


SO FUNKTIONIERT DER ELLIPTA INHALATOR!

ÖFFNEN - INHALIEREN - SCHLIESSEN



Anoro, Incruse, Relvar, Trelegy und Ellipta sind eingetragene Marken der Unternehmensgruppe GlaxoSmithKline plc. Anoro Ellipta, Incruse Ellipta und Relvar Ellipta wurden in Zusammenarbeit mit Innoviva Inc. entwickelt.

INNOVIVA

Referenzen:

1. Trelegy Ellipta Fachinformation
2. Anoro Ellipta Fachinformation
3. Relvar Ellipta Fachinformation
4. Incruse Ellipta Fachinformation
5. Riley J et al.: Use of a new dry powder inhaler to deliver umeclidinium/vilanterol in the treatment of COPD. Poster No. P4145. Presented at the Annual Congress of the European Respiratory Society (ERS) Barcelona, Spain, 7-11 September 2013
6. Svendsater et al. BMC Pulmonary Medicine 2013, 13:72
7. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med 2016;26:16079
8. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017; 196:4 438-446
9. Tabberer M. et al. Adv Ther 35, 56-71 [2018]
10. Donohue JF et al. Respir Med 2013;107:1538-1546
11. GOLD 2025 Report, verfügbar unter: <https://goldcopd.org/2025-gold-report/>
12. Woodcock A. et al., Lancet 2017;doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32397-8

HIER GEHT ES ZUM ANWENDUNGSVIDEO:



DER ELLIPTA: EIN INHALATOR FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

FÜR EINE INTUITIVE NUTZUNG KONZIPIERT

Vorverblistert und „ready to use“ – kein Risiko des versehentlichen Verschluckens von Kapseln¹⁻⁴

≥98% aller Patienten empfanden die Anwendung des Ellipta nach einer korrekten Einweisung beim ersten Mal als sehr einfach oder einfach; von ≥98% dieser Patienten wurde der Ellipta auch noch nach 6 Wochen korrekt angewendet.⁵

DIE ELLIPTA 1-2-3 SCHRITT INHALATION¹⁻⁴



95%
der Asthma-Patienten

...wandten den Ellipta bereits beim ersten Gebrauch korrekt an.⁶

7 von 10
Patienten

...bevorzugten den Ellipta gegenüber ihrem bisherigen Inhalator.⁶

98%
der COPD-Patienten

...wandten den Ellipta bereits beim ersten Gebrauch korrekt an.⁵

TRELEGY FLUTICASONFUROAT / UMECLIDINIUM / VILANTEROL



Signifikant bessere **Wirksamkeit**⁸
im Vergleich zu 2x täglich BUD/FORM

- Verbesserung des FEV₁ Talwerts⁸ **+171 ml**
- Stärkere Reduktion der Exazerbationsrate⁸ **-35%**
- Höhere CAT Ansprechrage⁹



TRELEGY

Die einzige **1x tägliche Triple-Therapie** für Ihre fortgeschrittenen COPD Patienten im intuitiven Ellipta.^{1,7}



TRELEGY – FÜR WEN?

...für **COPD Patienten** mit moderater bis schwerer COPD, die mit einer dualen inhalativen Therapie (LAMA/LABA oder ICS/LABA) nicht ausreichend eingestellt sind.¹

Fachinformation Incruse:



ANORO UMECLIDINIUM / VILANTEROL



Unmittelbar spürbare Ergebnisse!¹⁰

- Verbesserung der Lungenfunktion nach der ersten Dosis¹⁰ **+112 ml**
- Verlässliche **Wirksamkeit**¹⁰ **24h**



ANORO – MEHR LUFT FÜR IHRE COPD PATIENTEN

1x täglicher dualer Bronchodilatator für Ihre COPD Patienten mit Atemnot.^{2,11}



ANORO – FÜR WEN?

...für **COPD Patienten** mit Atemnot zur Erhaltungstherapie¹¹

...für **Neueinstellungen** und/oder **Umstellungen** von LAMA oder ICS/LABA¹¹

Fachinformation Relvar:



RELVAR FLUTICASONFUROAT / VILANTEROL



Signifikant bessere **Wirksamkeit**¹²
im Vergleich zu 2x täglich ICS/LABA bei Asthma

- Mehr **ACT Responder**^{**12} (p<0,0001) **+25%**
- Verbesserung der Produktivitätseinschränkung¹² (p<0,0001) **+40%**

*Responder = Patienten mit verbesserter Asthmakontrolle



RELVAR

Die **1x tägliche, duale Therapie** für Ihre Asthma und COPD-Patienten im intuitiven Ellipta.^{3,7}



RELVAR – FÜR WEN?

...für **Asthma Patienten** ab 12 Jahren, bei denen ein Kombinationspräparat ICS/LABA angezeigt ist.³

...für **COPD Patienten** mit FEV₁ <70% des Normwerts und Exazerbationen trotz bronchodilatatorischer Therapie.³

Fachinformation Anoro:



INCRUSE UMECLIDINIUM



Verlässliche **Wirksamkeit** über 24 Stunden¹⁰

- Klinisch relevante Verbesserung ab Tag 1 (30 Minuten nach Anwendung)⁴
- Keine **Dosisanpassung**⁴ bei Patienten > 65 Jahren, mit Nierenfunktionsstörung oder leichter bis mittelgradiger Leberfunktionsstörung



INCRUSE

Der einfache **Einstieg** in die Erhaltungstherapie bei COPD⁴



INCRUSE – FÜR WEN?

...für **COPD Patienten** mit Bedarf für eine Erhaltungstherapie¹¹

...für **Neueinstellungen** und/oder **Umstellungen** von kurzwirksamen Bronchodilatoren oder anderen LAMAs¹¹

Fachinformation Trelegy:



So funktioniert Ihr ELLIPTA-INHALATOR

Mundstück Abdeckung



ÖFFNEN

Öffnen Sie den Inhalator, indem Sie die Abdeckung nach unten schieben, bis ein **Klicken** zu hören ist. Der Dosis-Zähler zeigt nun eine Einheit weniger an.



INHALIEREN

Atmen Sie ohne Anstrengung so lange wie möglich aus. Umschließen Sie dann das Mundstück mit den Lippen – **verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen** – und atmen Sie tief, lange und gleichmäßig durch den Inhalator ein. Halten Sie den Atem einige Sekunden an und atmen Sie danach aus. **Wichtig: nicht in den Inhalator ausatmen.**



SCHLIESSEN

Schieben Sie die Abdeckung zurück und spülen Sie Ihren Mund mit Wasser aus.

Eine detaillierte Instruktion finden Sie in der Packungsbeilage.

So funktioniert Ihr ELLIPTA-INHALATOR

Mundstück Abdeckung



ÖFFNEN

Öffnen Sie den Inhalator, indem Sie die Abdeckung nach unten schieben, bis ein **Klicken** zu hören ist. Der Dosis-Zähler zeigt nun eine Einheit weniger an.



INHALIEREN

Atmen Sie ohne Anstrengung so lange wie möglich aus. Umschließen Sie dann das Mundstück mit den Lippen – **verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen** – und atmen Sie tief, lange und gleichmäßig durch den Inhalator ein. Halten Sie den Atem einige Sekunden an und atmen Sie danach aus. **Wichtig: nicht in den Inhalator ausatmen.**



SCHLIESSEN

Schieben Sie die Abdeckung zurück und spülen Sie Ihren Mund mit Wasser aus.

Eine detaillierte Instruktion finden Sie in der Packungsbeilage.

WAS TUN WENN SIE FRAGEN ZUR ANWENDUNG DES ELLIPTA-INHALATORS HABEN?

Ihr Arzt/Ihre Ärztin hat Ihnen den Ellipta verordnet und Ihnen diese Information dazu ausgehändigt. Bitte lesen Sie auch die Packungsbeilage sorgfältig durch. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt/Ihre Ärztin.

Dosierung:

HIER GEHT ES ZUM ELLIPTA ANWENDUNGSVIDEO IM INTERNET



Ellipta wurde in Zusammenarbeit mit Innoviva Inc. entwickelt.

INNOVIVA



A. Menarini Pharma GmbH, 1120 Wien
www.menarini.at

WAS TUN WENN SIE FRAGEN ZUR ANWENDUNG DES ELLIPTA-INHALATORS HABEN?

Ihr Arzt/Ihre Ärztin hat Ihnen den Ellipta verordnet und Ihnen diese Information dazu ausgehändigt. Bitte lesen Sie auch die Packungsbeilage sorgfältig durch. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt/Ihre Ärztin.

Dosierung:

HIER GEHT ES ZUM ELLIPTA ANWENDUNGSVIDEO IM INTERNET



Ellipta wurde in Zusammenarbeit mit Innoviva Inc. entwickelt.

INNOVIVA



A. Menarini Pharma GmbH, 1120 Wien
www.menarini.at